


# Contenidors



soterrats  
**EQUINORD**

# SISTEMA EQUINORD

## COMPOSICIÓ



Planta

Sistema Tipus A3

Perfil

1. BÚSTIA
2. TAPA de SUPERFÍCIE
3. CONTENIDOR
4. ESTRUCTURA
5. SISTEMA ELECTROHIDRÀULIC (opcional)
6. MÒDUL PREFABRICAT



INSTAL·LACIONS

DETALLS

FUNCIONAMENT

## AVANTATGES

Estètic  
Higiènic  
Accessible  
Fàcil utilització  
Segur  
Garantia de per vida  
(amb el manteniment integral  
opcional d'Equinord)

## R+D / PATENTS

El departament d'R+D ha desenvolupat més de 25 patents. Entre aquestes, la del Sistema EQUINORD, el primer sistema de recollida de residus sòlids urbans en contenidors soterrats.

## LLEI


El sistema compleix tota la normativa mediambiental, de maquinària i està homologat amb la directiva 98/73 CE i certificat amb la ISO 9001.



# TIPUS A i TIPUS H



## CARACTERÍSTIQUES



### CAPACITAT

Tipus A 1.300 l per contenidor  
Tipus H 2.000 l per contenidor

### NOMBRE DE CONTENIDORS

De 1 a 4

### TIPUS DE RESIDU

Orgànic

### TIPUS DE CAMIÓ DE RECOLLIDA

Càrrega posterior

### SISTEMA D'ELEVACIÓ

Hidràulic

### TEMPS D'ELEVACIÓ / DESCENS

10 segons

## DIMENSIONS DEL SISTEMA




	Nre. contenidors	BÙSTIA ( llargada, amplada, alçada )	EQUIP ( L x A x P )
TIPUS A <sub>1</sub> / H <sub>1</sub>	1	735 x 460 x 900	A <sub>1</sub> 1570 x 1570 x 2000 H <sub>1</sub> 2400 x 1570 x 2000
TIPUS A <sub>2</sub> / H <sub>2</sub>	2	735 x 460 x 900	A <sub>2</sub> 2650 x 1570 x 2000 H <sub>2</sub> 3120 x 2100 x 2000
TIPUS A <sub>3</sub> / H <sub>3</sub>	3	735 x 460 x 900	A <sub>3</sub> 3890 x 1570 x 2000 H <sub>3</sub> 4560 x 2100 x 2000
TIPUS A <sub>4</sub> / H <sub>4</sub>	4	735 x 460 x 900	A <sub>4</sub> 5130 x 1570 x 2000 H <sub>4</sub> 6000 x 2100 x 2000

Dades en mm

# TIPUS SL



## CARACTERÍSTIQUES



### CAPACITAT

3.000 l / 4.000 l per contenidor

### NOMBRE DE CONTENIDORS

De 1 a 3

### TIPUS DE RESIDU

Vidre, plàstic, paper, cartró i residus orgànics

### TIPUS DE CAMIÓ DE RECOLLIDA

Ploma

### SISTEMA D'ELEVACIÓ

Hidràulic

### TEMPS D'OBERTURA / TANCAMENT

10 segons

## DIMENSIONS DEL SISTEMA

	Nre. contenidors	BÙSTIA ( llargada, amplada, alçada )	EQUIP ( L x A x P )
TIPUS SL 1	1	735 x 460 x 900	1570 x 1570 x 2200
TIPUS SL 2	2	735 x 460 x 900	2650 x 1570 x 2200
TIPUS SL 3	3	735 x 460 x 900	3890 x 1570 x 2200


Dades en mm



# TIPUS CLT



## CARACTERÍSTIQUES



## DIMENSIONS DEL SISTEMA

### CAPACITAT

4.000 l per contenidor

### NOMBRE DE CONTENIDORS

De 1 o 2

### TIPUS DE RESIDU

Orgànic i reciclable

### TIPUS DE CAMIÓ DE RECOLLIDA

Tipus recol·lector monooperador de càrrega automàtica lateral

### SISTEMA D'ELEVACIÓ

Electrohidràulic amb control remot

### TEMPS D'OBERTURA / TANCAMENT

12 segons

### BLOQUEIG ELECTRÒNIC I SISTEMA D'OBERTURA SEQÜENCIAL

(opcional)

	Nre. contenidors	BÛSTIA ( llargada, amplada, alçada )	EQUIP ( L x A x P )
TIPUS CLT 19 - 24	1	735 x 460 x 900	2400 x 1900 x 2200
TIPUS CLT 19 - 48	2	735 x 460 x 900	4800 x 1900 x 2200


Dades en mm

EQUINORD informa que les dades indicades en aquest catàleg estan subjectes a possibles variacions. Poden modificar-se d'acord amb les innovacions tecnològiques que es puguin desenvolupar.

# TIPUS CP



## CARACTERÍSTIQUES



### CAPACITAT

3.000 l, 4.000 l, 5.000 l  
per contenidor

### NOMBRE DE CONTENIDORS

1

### TIPUS DE RESIDU

Vidre, plàstic, paper, cartró  
i residus orgànics

### TIPUS DE CAMIÓ DE RECOLLIDA

Grua doble ganxo,  
simple ganxo, kinshofer

### SISTEMA D'ELEVACIÓ

Mecànic mitjançant grua

### TEMPS D'OBERTURA / TANCAMENT

10 segons

## DIMENSIONS DEL SISTEMA

	Capacitat del contenidor	BÚSTIA ( llargada, amplada, alçada )	EQUIP ( L x A x P )
TIPUS CP3	3.000 litres	735 x 725 x 1.000	1.900 x 1.900 x 2.200
TIPUS CP4	4.000 litres	735 x 725 x 1.000	1.900 x 1.900 x 2.700
TIPUS CP5	5.000 litres	735 x 725 x 1.000	1.900 x 1.900 x 3.200




Dades en mm



# TIPUS CM



## CARACTERÍSTIQUES



### CAPACITAT

Fins a 25 metres cúbics

### NOMBRE DE CONTENIDORS

1

### TIPUS DE RESIDU

Vidre, plàstic, paper, cartró  
i residus orgànics

### TIPUS DE CAMIÓ DE RECOLLIDA

Ganxo-càrrega darrere

### SISTEMA D'ELEVACIÓ

Hidràulic

### TEMPS D'OBERTURA / TANCAMENT

90 segons

## DIMENSIONS DEL SISTEMA

	Volum contenidor	BÚSTIA ( llargada, amplada, alçada )	EQUIP ( L x A x P )
TIPUS CM-50	15 m <sup>3</sup>	970 x 600 x 950	5500 x 3250 x 3300
TIPUS CM-70	25 m <sup>3</sup>	970 x 600 x 950	7000 x 3250 x 3300

Dades en mm



Polígon La Baileta, Carrer A, núm. 11  
08348 CABRILS  
BARCELONA · ESPANYA

Tel. + 34 93 753 10 18  
Fax + 34 93 753 38 19

A/e: [info@equinord.es](mailto:info@equinord.es)  
[www.equinord.es](http://www.equinord.es)

Reservats tots els drets de la propietat intel·lectual i  
prohibida la reproducció parcial o completa  
per qualsevol mitjà o suport.